

Le soluzioni integrate EFI, stampa di produzione, di grandissime dimensioni, di grafica, da web, Print MIS e aziendali, consentono di incrementare i profitti, di ottimizzare i processi aziendali e di massimizzare la soddisfazione del cliente. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.efi.com.

Collegatevi con EFI

L'impegno di EFI per le soluzioni integrate e gli standard aperti porta i prodotti di EFI a lavorare insieme in modo trasparente, permettendo ai nostri clienti di massimizzare la loro produttività e aumentare i loro guadagni. Dagli strumenti di collaborazione Web ai software di pre stampa, e ancora dai sistemi di output digitale a quelli informatici per la gestione della stampa, le pluripremiate soluzioni modulari di EFI vi offrono un grande margine competitivo.

ColorWise, Command WorkStation, DocBuilder Pro, DocStream, EDOX, EFI, Fiery, il logo Fiery, Fiery Driven, il logo Fiery Driven, OneFlow, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, PrintSmith, PrintSmith Site, Prograph, Proteus e RIP-While-Print sono marchi registrati di Electronics For Imaging, Inc. presso lo U.S. Patent and Trademark Office e/o alcune altre giurisdizioni estere. Bestcolor è un marchio registrato di Electronics For Imaging GmbH presso lo U.S. Patent and Trademark Office. ADS, AutoCal, Auto-Count, Balance, Build, ColorCal, Digital StoreFront, Estimate, Fiery Link, Fiery Prints, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Intelligent Device Management, Logic, MicroPress, Printcafe, PSI, PSI Flexo, RIPChips, Scan, SendMe, Splash, Spot-On, VisualCal, WebTools, il logo EFI, il logo Fiery Prints, e Essential to Print sono marchi di Electronics for Imaging, Inc. Best, il logo Best, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof e Screenproof sono marchi di Electronics For Imaging GmbH. Tutti gli altri termini e nomi di prodotti potrebbero essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari e vengono come tali riconosciuti. ©2006 Electronics For Imaging

Electronics for Imaging Italia Srl
 Centro Direzionale Milanofiori
 Strada 1, Palazzo F1, 20090 Assago. Italy

Tel: +39 028 228 1211
 Fax: +39 028 228 1219

www.efi.com

VUTEK (A Division of Electronics for Imaging)
 Ikaroslaan 20, 1930 Zaventem, Belgium

tel +32 2 749 9420
 fax +32 2 749 9465

www.efi-vutek.com

U151.07.06_IT_v3



Qualità
 Velocità
 Redditività

Garantite sempre ai vostri clienti la qualità e la velocità di stampa che richiedono

Qualità di stampa ad alta definizione e nuovi livelli di produttività

La stampante VUTEK® QS2000 UV di EFI fa parte di una nuova categoria di stampanti, leader nella stampa su formati di grandissime dimensioni. Combinando la funzionalità High-Definition Print (HDP) per la stampa ad alta definizione ed elevate velocità di produzione, VUTEK QS2000 è la stampante di grandissime dimensioni ideale per centri stampa con scadenze strette e clienti che esigono la massima qualità delle immagini.



La funzionalità HDP della stampante VUTEK di EFI consente di raggiungere nuovi livelli di qualità dell'immagine per la stampa su formati di grandissime dimensioni, proprio come la tecnologia HDTV ha modernizzato il settore dell'home entertainment. La funzionalità HDP combina risoluzioni di stampa fino a 1080 dpi; immagini a sei colori; elaborazione delle immagini EFI Fiery® XF ed esclusive tecnologie di ottimizzazione delle immagini che consentono a VUTEK QS2000 di stampare immagini stupefacenti e testi nitidi. A differenza di altri motori di stampa, VUTEK QS2000 garantisce questa qualità a nuovi livelli

di velocità. Ciò significa che è possibile fornire la migliore cartellonistica, espositori per punti vendita, striscioni e altre applicazioni di stampa su formati di grandissime dimensioni a una velocità mai raggiunta prima.

Ne derivano maggiore soddisfazione del cliente, continuità nell'attività e una migliore reputazione per eccellenza e velocità di reazione. La stampante VUTEK QS2000 garantisce anche nuove opportunità di crescita del reddito e del profitto poiché è possibile produrre, a una velocità mai raggiunta prima, stampe di qualità più elevata.

Un mondo di opportunità



La stampante VUTEK QS2000 offre anche vivaci immagini a sei colori e un settimo canale speciale per il bianco creando nuove opportunità di guadagno. Fornite applicazioni nuove e creative stampando l'inchiostro bianco in sei variazioni che includono overprint, underprint, spot, underspot, fill e overspot. VUTEK QS2000 è in grado di stampare su una vasta gamma di substrati rigidi e flessibili a velocità che possono raggiungere i 70 m²/ora o sedici tabelloni da 4 x 8 piedi all'ora.

Accoppiate VUTEK QS2000 con EFI Fiery XF, un potente RIP di produzione, e incrementate la vostra produttività oggi, preparandovi a integrare le operazioni aziendali di domani con gli altri prodotti EFI.

Con la funzionalità HDP e una risoluzione che può raggiungere i 1080 dpi, la stampante VUTEK QS2000 offre maggiore produttività, qualità delle immagini eccellente e stampe su substrati rigidi e flessibili fino a due pollici di spessore e due metri di larghezza. Inoltre, VUTEK QS2000 offre un testo chiaro a quattro punti per espositori di punti vendita esigenti.



Un fattore decisivo per il vostro successo



La stampante VUTEk QS2000 di EFI vi consente di vendere i vostri lavori a prezzi supplementari poiché produce quantità più consistenti a una velocità mai raggiunta prima. D'ora in poi potrete rispettare le scadenze di consegna più strette persino riducendo costosi sprechi per i substrati, combinando immagini e lavori separati per sfruttare pienamente lo spazio di stampa disponibile. Incrementate l'efficienza del vostro operatore utilizzando il modulo di controllo dell'alimentazione per produrre un flusso continuo di risultati di stampa, caricando e avviando la stampa da entrambi i lati della stampante. Conferite maggior versatilità al vostro mix di produzione, pur conservando un notevole spazio fisico, producendo applicazioni rigide e a bobina su una sola macchina.

I vantaggi di EFI VUTEK.

In un mercato tipografico frenetico, saturo e competitivo come quello di oggi, è fondamentale distinguersi dalla concorrenza. EFI propone ciò che nessun altro è in grado di offrire: sistemi con processori RIP integrati per stampe di grandissime dimensioni e sistemi di gestione aziendali dinamici e automatizzati. Siamo l'azienda leader del mercato della tecnologia di stampa e dei relativi servizi, supporti e prodotti modulari, che conducono la vostra azienda al successo. Il risultato è un reale vantaggio competitivo mediante capacità e funzioni superiori senza relativo aumento dei costi generali.



Servizi su cui potete contare oggi e in futuro



Nell'ambiente economico dinamico della tipografia, il nemico è rappresentato dai tempi di fermo. Il vostro prossimo lavoro dipende dalla vostra capacità di offrire oggi un prodotto di qualità (rispettando le scadenze). EFI è in possesso della formazione, dell'esperienza, dei materiali di consumo e delle parti a voi necessarie per mantenere le prestazioni e i livelli della stampante VUTEk QS2000 al massimo della qualità. Potete contare su di noi per avere supporto e formazione di riferimento del settore, perché sappiamo che il servizio sta alla base della vostra azienda.



Inchiostri VUTEk per la vostra immagine


Il vostro successo dipende dagli inchiostri che utilizzate. Presso EFI, ci dedichiamo alla produzione di inchiostri della più elevata qualità del mondo. I nostri inchiostri VUTEk sono pensati per produrre immagini di elevata qualità per i vostri clienti, mediante l'utilizzo di tutta la nostra gamma di stampanti. Nessun altro tipo di inchiostro presenta le stesse caratteristiche di purezza, omogeneità e durata che garantiscono le nostre elevate prestazioni.



RIP di produzione EFI Fiery XF

EFI Fiery XF è un RIP di produzione progettato per elaborare elevati volumi di lavoro e offrire un'eccezionale gestione del colore in presenza di piani di produzione serrati. EFI Fiery XF sfrutta appieno qualità dell'immagine e funzioni di produzione della stampante VUTEK QS2000 per dare sempre risultati eccezionali. Il RIP di produzione flessibile offre la velocità, l'alta produttività e l'eccezionale coerenza dei colori che i vostri clienti si aspettano. Inoltre, esso massimizza il ritorno sul vostro attuale investimento nell'IT, migliorando i risultati e riducendo i tempi di produzione, convertendolo in profitti più consistenti e tempi di tiratura più brevi.

Fiery XF sfrutta il software altamente performante di Bestcolor Technology® ed EFI garantendovi sempre velocità, produttività elevata e un'eccezionale qualità del colore su stampanti VUTEK di grandissime dimensioni.



Sistemi di gestione aziendale EFI Print MIS*

I sistemi informatici per la gestione della stampa (Print MIS) standard del settore di EFI, di cui sono un esempio EFI Hagen™ e EFI Logic™, gestiscono tutte le vostre operazioni aziendali, dalla creazione di preventivi all'immissione di ordini, dalla raccolta di dati di fabbrica, all'inventario, alla fatturazione e alla contabilità. A differenza delle altre soluzioni, questi sistemi di gestione possono essere utilizzati praticamente da ognuno dei membri dello staff, che ha così a disposizione informazioni in tempo reale che gli consentono di sveltire e rendere più efficienti e vantaggiosi i processi in qualunque fase del ciclo economico.

I prodotti EFI Print MIS vi consentono di sfruttare al massimo le potenzialità delle vostre stampanti digitali VUTEK e di tutti i macchinari di stampa offrendovi una soluzione integrata che riunisce la gestione, la comunicazione e il flusso di produzione del vostro centro stampa.

* Date le differenze dell'ambiente commerciale e tributario di ogni Paese, non tutti i prodotti EFI MIS sono configurati e disponibili in ogni nazione europea.



Specifiche

VUTEK QS2000

Caratteristiche e vantaggi

- Stampa a sei colori per una straordinaria nitidezza.
- Stampa ad alta definizione, 1080 dpi.
- La nuova funzione per la stampa del bianco consente di stamparlo in sei variazioni (overprint, underprint, spot, underspot, fill, overspot).
- Adattamento alla stampa su substrati rigidi e flessibili in meno di 1 minuto.
- Non richiede il montaggio e la laminatura di materiali flessibili per applicazioni rigide.
- Stampa risultati di qualità fino a 70 m²/ora, sedici fogli da 4 x 8 piedi all'ora.
- Solido design di produzione per un'operatività continua.

Gestione dei supporti

- Dimensioni: foglio e alimentazione continua, fino a 2 metri di larghezza.
- Tipo: substrati flessibili o rigidi spessi fino a 2 pollici.

Tecnologia di stampa

- Tecnologia a getto d'inchiostro piezo drop-on-demand.
- VUTEK QS2000: l'utente può selezionare 540 o 1080 dpi.
- Garanzia di un anno sulla stampante (comprese testine piezo a getto d'inchiostro).
- Assistenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Formati

- Tutti i formati di file desktop comuni, compresi PostScript®3™, EPS, TIFF, PDF, RGB/CMYK.

Considerazioni ambientali

- Aria compressa: max 80 psi a 4 cfm, solo aria asciutta (non inclusa).
- Temperatura: da 20 a 29 °C.
- Umidità: tra 20% e 80% (senza condensa).
- Peso: 1589,8 kg.
- Altezza: 154,9 cm.
- Larghezza: 434,3 cm inclusi tavoli di input e output.
- Profondità: 139,7 cm.
+46 cm svolgitoro.
+46 cm riavvolgitoro.
- Alimentazione elettrica: monofase, 70 A, 200-240 V.

RIP di produzione EFI Fiery XF

- Architettura client/server per utilizzo remoto decentralizzato.
- Numero illimitato di client per configurazione simultanea di più lavori.
- Gestione e configurazione completa del lavoro attraverso Macintosh® o PC.
- Interfaccia utente grafica moderna e intuitiva con accesso tramite un clic a tutte le impostazioni di lavoro.
- Strumenti per il colore gestiti mediante semplici procedure guidate per ottenere una qualità elevata, coerente e prevedibile.
- Potenti strumenti di produzione come la stampa su foglio unico, la stampa multipla, il ridimensionamento, il taglio e la pannellatura (configurazione flessibile personalizzata + automatica).
- Gestione avanzata del colore basata su ICC per output e prove colore di alta qualità e affidabili con stampanti ad alte prestazioni.
- Potente ricalibrazione del colore, elevata qualità e velocità di output.

- Numero illimitato di flussi di lavoro definibili e configurazione a cartelle automatiche.
- Modulo File Output per l'output di file con gestione di colore per l'ampliamento della vostra gamma di servizi.
- La piattaforma ampliabile e versatile cresce insieme alle vostre esigenze di pari passo con l'azienda
- Server centrale RIP che controlla le stampanti VUTEK, per la produzione, per le prove colore e le periferiche xerografiche controllate da Fiery (opzionale). Fate delle prove colore con un'altra stampante che simuli il vostro apparecchio VUTEK e create prodotti più facilmente vendibili con la vostra VUTEK.
- Interfaccia utente e manuali multilingue.
- Piattaforma esclusiva per ulteriore integrazione di software EFI per flusso di lavoro aziendale.

Alternativa RIP ColorBurst®

- Interfaccia utente grafica intuitiva per un utilizzo e una calibrazione semplici.
- Interfaccia utente grafica multilingue.
- Gestione del colore ICC.
- Funzione di pannellatura che semplifica i lavori di stampa complessi.
- Supporto di taglio contorni automatizzato.
- Innovativa modalità di emulazione Screenprint.

Inchiostri

- Gli inchiostri VUTEK sono forniti in contenitori da 3,25 litri disponibili nei colori ciano, magenta, giallo, nero, ciano chiaro, magenta chiaro e bianco.